

1С:Предприятие 8

Конфигурация «ИТАН: Управленческий баланс», редакция 2.4

Версия 2.4.131112

Новое в версии 2.4.131112

В планы счетов добавлено поле «Код быстрого выбора»

В поле «Код быстрого выбора» задается код счета, который будет использоваться для быстрого выбора счета в управленческих документах.

Вид субконто	Только обороты	Суммовой
Основные средства	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>


В форме списка плана счетов код быстрого выбора отображается в графе «Выбор».

Для групповой установки значений нового реквизита в плане счетов можно нажать кнопку «Установить порядок и быстрый выбор» на командной панели форм списка или выбора.

Код	Выбор	Наименование	Заб.	Акт.	Вал.	Кол.	Субконто 1	Субконто 2	Субконто 3	Субкон...
00	00	Служебный		АП						
T 01	01	Основные средства		А			Основные средства			
T 01.1	011	Начальная стоимо...		А			Основные средства			
T 01.2	012	Амортизация осно...		П			Основные средства			
T 26	26	Косвенные затраты		А			Статьи доходов и рас...			
T 41	41	Товары		А		✓	Номенклатура (ТС)	Склады (ТС)		
T 50	50	Касса		А		✓	Кассы (ТС)	Статьи движения ДС (Т...		
T 51	51	Расчетный счет		А		✓	Банковские счета (ТС)	Статьи движения ДС (Т...		
T 60	60	Поставщики		АП		✓	Контрагенты (ТС)	Договоры контрагенто...		
T 62	62	Покупатели		АП		✓	Контрагенты (ТС)	Договоры контрагенто...		
T 70	70	Расчеты с персона...		П			Сотрудники (ТС)			
T 71	71	Расчеты с подотчет...		АП			Сотрудники (ТС)			
T 80	80	Уставный капитал		П			Контрагенты (ТС)			
T 84	84	Нераспределенная...		П						
T 90	90	Продажи		АП						
T 90.1	901	Выручка		П		✓	Статьи доходов и рас...	Центры финансовой от...		

Реализован вывод сообщений об изменении данных лицензии в Журнал сообщений

«Журнал сообщений (УБИ)» служит для регистрации системных событий УБИ, которая выполняется в целях контроля за состоянием системы. Журнал может применяться как для штатной регистрации, так и для временной регистрации точек отладки программы. В данной версии журнала постоянно регистрируется одно событие: «Изменение данных лицензии на доступ к УБИ».



Период	Источник	Событие	Текст	Пользователь
14.11.2014 15:11:18	ОбщийМодуль.УБИ_ЗК_ГС.Доступ	Зап.	Номер = 012345.131003.6152.6975.6656. Новый = . Лимит = 4, Нач = 03.10.2013 0:00:00, Кон = 03.01.2014 0:00:00, Ключ = 3, Клиент = Альфа, ...	Методист
14.11.2014 15:34:18	ОбщийМодуль.УБИ_ЗК_ГС.Доступ	Зап.	Номер = 012345.131003.6152.6975.6656. Новый = . Лимит = 4, Нач = 03.10.2013 0:00:00, Кон = 03.01.2014 0:00:00, Ключ = 3, Клиент = Альфа, ...	Методист
14.11.2014 16:17:10	ОбщийМодуль.УБИ_ЗК_ГС.Доступ	Зап.	Номер = 012345.131003.6152.6975.6656. Новый = . Лимит = 4, Нач = 03.10.2013 0:00:00, Кон = 03.01.2014 0:00:00, Ключ = 3, Клиент = Альфа, ...	Методист
14.11.2014 20:16:19	ОбщийМодуль.УБИ_ЗК_ГС.Доступ	Зап.	Номер = 012345.131003.6152.6975.6656. Новый = . Лимит = 4, Нач = 03.10.2013 0:00:00, Кон = 03.01.2014 0:00:00, Ключ = 3, Клиент = Альфа, ...	Методист

В журнале хранятся следующие данные:

- **Период** Время регистрации сообщения;
- **Источник** Уникальный идентификатор точки или точек формирования сообщения для отбора (строка 100);
- **Событие** Уникальный идентификатор события в источнике для отбора (строка 100);
- **Текст** Текст сообщения, как правило, перечисление значений контрольных реквизитов источника (строка неограниченная);
- **Пользователь** Имя пользователя сессии, в которой регистрируется событие (строка 100).

Для изучения текста сообщения можно открыть форму записи, кликнув на строку журнала.



Сообщение

Период: 12.11.2013 14:16:05
Источник: ОбщийМодуль.УБИ_ЗК_ГС.Доступ
Событие: Зап.
Номер = 012345.131003.6152.6975.6656. Новый = . Лимит = 4, Нач = 03.10.2013 0:00:00, Кон = 03.01.2014 0:00:00, Ключ = 3, Клиент = Альфа, ОснПутьИБ = File="D:\БАЗЫ 1С\Обновления УБИ", ОснСессии = 1 (0).
Пользователь: Методист

Запись в журнал сообщений в целях тестирования

Процедура записи сообщения в журнал «ДобавитьСообщение» расположена в модуле менеджера регистра сведений «Журнал сообщений (УБИ)». Вызов процедуры для записи сообщений в целях отладки следующий:

```
РегистрыСведений.УБИ_ОО_ЖурналСообщений.ДобавитьСообщение(  
Источник, Событие, Текст, Период);
```

, где

Источник – Уникальный идентификатор точки или точек формирования сообщения для отбора (строка 100). Обязательный.

Событие – Уникальный идентификатор события в источнике для отбора (строка 100). Обязательный.

Текст – Текст сообщения, как правило, перечисление значений контрольных реквизитов источника (строка неограниченная). Не обязательный.

Период – время регистрации сообщения. Не обязательный.

Если параметр «Период» не задан, то берется текущее время. Пользователь подставляется в сообщение автоматически с использованием глобальной функции «ИмяПользователя».

Системные сообщения

Изменение данных лицензии на доступ к УБИ

Системное сообщение «Изменение данных лицензии на доступ к УБИ» возникает в момент записи константы «ЗК: Лицензия (УБИ)».

Сообщение имеет следующие атрибуты:

Реквизит	Значение
Источник	«ОбщийМодуль.УБИ_ЗК_ГС.Доступ»
Событие	«Зап.» - Не ключевая смена состояния (ключ доступа не меняется). «Нов.» - Получение новой лицензии, до получения нового ключа доступа. «Сброс» - Сброс лицензии. «-101» - Нарушена версионность конфигурации! «-102» - Нарушена версионность продукта! «-103» - Не пройден контроль форм. Нарушена конфигурация. «-202» - Основная лицензия не найдена. «-301» - Номера ключей основной и сетевой лицензий не соответствуют. «-302» - Не пройден контроль данных.
Текст	Номер - Номер ключа защиты (28 символов, сетевой 30-32). Новый - Новый номер ключа защиты (28 символов, сетевой 30-32). Лимит - Максимально соединений (0 - неограничено). Нач - Дата начала действия лицензии. Кон - Дата конца действия лицензии. Ключ - Ключ доступа сеанса (от -999 до 999) (Ключ>0 - доступ открыт). Клиент - Наименование компании (до 50 символов). ОснПутьИБ - Путь к основной ИБ. ОснСессии - Количество подключений к основной ИБ. <u>Примечание.</u> В скобках, после текущего значения, указывается старое значение до записи, если оно отличается от текущего значения.

Изменения в подсистеме «Средства обмена»

В подсистеме СО выделены специальные объекты для хранения данных периферийных БД с префиксом «УБИ_СО_ИБ» (ранее использовался префикс «УБИ_СО»).


В состав этих объектов добавлены новые справочники:

- «УБИ_СО_ИБ_Организации» - служит для централизованного хранения значений организаций периферийных информационных баз;
- «УБИ_СО_ИБ_Подразделения» - служит для централизованного хранения значений подразделений периферийных информационных баз;
- «УБИ_СО_ИБ_Субконто» - служит для централизованного хранения значений субконто периферийных информационных баз.

В состав этих объектов добавлен новый регистр накопления «УБИ_СО_ИБ_Проводки». Регистр служит для централизованного хранения проводок документов периферийных ИБ.

Изменения в работе со стандартными отчетами

- Во всех стандартных отчетах изменена обработка выбора произвольного периода. Теперь при выборе варианта «Произвольный период» выбор даты начала и конца периода будет выполняться непосредственно в окне отчета (без открытия дополнительных форм выбора периода).




- Добавлена возможность расшифровки из стандартного отчета «Оборотно-сальдовая ведомость (УБИ)» в отчет «Диаграмма».

Управленческий учет
Оборотно-сальдовая ведомость (УБИ) за 2013 г.
Выводимые данные: Сумма

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
00				500 000,00		500 000,00
26			525 884,00		525 884,00	
41			687 000,00		687 000,00	
50						
51						
60						1 032 044,00
62						484 702,00
71					100,00	
Итого					46,00	2 016 746,00


ОСВ по счету 41
Карточка счета 41
Карточка счета 41 с расширенной аналитикой
Анализ счета 41
Обороты счета 41 по месяцам
Обороты счета 41 по дням
Диаграмма по счету 41

- Для удобства пользователей значительно увеличен размер списка выбора значения отбора, появляющийся при ручном вводе значения.




Изменения в подсистеме «Управление денежными средствами»

Выполнена доработка теста формы «ФормаАвторегистрации» справочника «ДС: Виды регистраторов (УБИ)»: добавлено предупреждение о неиспользуемых типах, содержащихся в регистре сведений «ДС: Обработка изменений регистраторов (УБИ)» и подписке на события «ДС: Контроль изменения при записи документа (УБИ)».



Прочие изменения

- Реализован механизм авто подстановки вида субконто в качестве владельца, при установке значения субконто в отборе, построенных на справочнике «Прочие субконто (УБИ)».



Исправлены выявленные ошибки